

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-DE.АБ09.В.00462

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «ФЛИР» ОГРН 1087746863995.

Адрес: 117041, Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 35.

Тел./факс: +7 (495) 787-77-30.

№ 0003997

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«SWISS KRONO TEX GmbH & Co.KG».

Адрес: Wittstocker Chausse 1, D-16909 Heilingenrabe, Germany.

Тел./факс: +49 3396269150.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул.Станиславского, д.110, литер Б, оф.1а.

Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.

Аттестат аккредитации №РА.РУ.11АБ09 от 15.10.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯПлиты и плинтуса древесноволокнистые ламинированные
напольные т.м. «Kronotex» (плиты толщиной 7-12мм,
плинтуса толщиной 10-22мм).

Код ОК 034 (ОКПД-2): 16.21.14.000.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

4411

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ):
см. приложение на бланке №0019006.**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**Протокол испытаний №РА0462-ВМ/18 от 05.06.2018г. ИЛ ООО "ЮРЦЭПБС", аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЖ18
от 05.10.2015г.**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Техническая документация производителя.

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) №РОСС.RU04ИБФ0.В5.0310 от 23.05.2018г.,
выданный ОС ООО Научно-технический центр «СТАРТ», аттестат аккредитации №РОСС.RU.31391.04ИБФ0.В05 от 17.08.2016г.**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 06.06.2018 по 06.06.2023Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

подпись

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-DE.АБ09.В.00462

(обязательная сертификация)

№ 0019006

| Код ОК 034 (ОКПД-2) Код ТН ВЭД России | Наименование, типы, марки, модели продукции | Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил |
|---|---|--|
| 16.21.14.000 4411 13 900 0 4411 14 900 0 4411 92 900 0 | Плиты и плитнуса древесноволокнистые ламинированные напольные т.м. «Kronotex» (плиты толщиной 7-12мм, плитнуса толщиной 10-22мм). | Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, коэффициент дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89(п.4.18), показатель токсичности – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20), группа распространения пламени - РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ 5 1032-97 Класс пожарной опасности материала КМ2. |



[Handwritten signature]
подпись

О.Е.Карпова
инициалы, фамилия

[Handwritten signature]
подпись

К.Н.Нуйкова
инициалы, фамилия